

GOLDGELBE VERGILBUNG/AMERIKANISCHE REBZIKADE:

Besonders im südlichen Teil des Bezirkes Südoststeiermark aber auch in anderen Gebieten sind leider viele (teilweise auch großflächige) Krankheitsausbrüche durch die Goldgelbe Vergilbungskrankheit aufgetreten.

In einigen Fällen sind die Symptome der Krankheit nicht ganz eindeutig zu erkennen. Bitte führen Sie laufend Kontrollen vor allem in den Morgenstunden durch. Besonders in Weingärten mit Hagelnetzen werden Krankheitsherde häufig übersehen. Rebstöcke mit verdächtigen Symptomen (nach hinten verdrehte Blätter, Vergilbungen, eingetrocknete Beeren, abgestorbene Ranken - siehe unten) sollten rasch markiert und alle grünen Triebe entfernt werden. In weiterer Folge sollten alle nachtreibenden grünen Rebtriebe zu Boden geschnitten und die Rebstöcke gerodet werden.

In Gebieten mit stärkerem Auftreten (besonders in den Gemeinden Klöch, Tieschen, Straden u.a.) sollten auch die benachbarten noch nicht symptomatischen Rebstöcke gerodet werden, da diese meistens im nächsten Jahr Krankheitsmerkmale aufweisen.

Erstaufreten der Krankheit (Katastralgemeinde und Grundstücksnummer/n) bitte den zuständigen Weinbauberatern oder dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst (0316/877 6637 oder abt10-haidegg@stmk.gv.at) melden! Rasche Meldungen verringern das Risiko von großflächigen Ausbrüchen bzw. Rodungen.

Die verpflichtende Behandlung mit Sivanto Prime oder Movento hat zu einer starken Reduktion der Larvenzahlen geführt. Für nach integriertem Pflanzenschutz wirtschaftende Betriebe und in Vermehrungsflächen ist eine gegebenenfalls zweite Behandlung mit dem Präparat **Movento** laut Zulassungsbestimmungen zulässig. Das Produkt sollte nicht in Mischung mit anderen Präparaten ausgebracht werden (nur Soloanwendung! Wartezeit 14 Tage).

Der ideale Zeitpunkt für eine zweite Behandlung ist der beginnende Flug der erwachsenen Rebzikaden. Dazu wird eine weitere Warnmeldung noch folgen.

Bienenschutz: Vor dem Einsatz von Movento muss der Weingarten unbedingt gemulcht werden. Außerhalb der Bienenflugzeiten behandeln!



Vergilbungskrankheit bei einer Rotwein-



... und bei einer Weißweinsorte.